

ЖУРНАЛ гепато-гастроэнтерологических исследований



Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№1 (Том I) 2020 год



ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский институт

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова д.м.н., проф.;
Л.М. Гарибулина к.м.н., доц.
(ответственный секретарь);
Ш.Х. Зиядуллаев д.м.н., доц.;
Ф.И. Иноятова д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова д.м.н., проф;
Б.М. Тожиев д.м.н., проф.;
Н.А. Ярмухamedова к.м.н., доц.

Редакционный Совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
М.К. Азизов (Самарканд)
Н.Н. Володин (Москва)
Х.М. Галимзянов (Астрахань)
С.С. Давлатов (Самарканд)
Т.А. Даминов (Ташкент)
М.Д. Жураев (Самарканд)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
В.В. Никифоров (Москва)
А.Н. Орипов (Ташкент)
Н.О. Тураева (Самарканд)
А. Фейзоглу (Стамбул)
Б.Т. Холматова (Ташкент)
А.М. Шамсиев (Самарканд)


Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

15.	Назиров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Рузибаев С.А. АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ.....	74
16.	Рахимова В.Ш., Эгамова И.Н., Ярмухамедова Н.А. ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С.....	79
17.	Шамсиев Ж.А., Шамсиев А.М., Зайнисев С.С. ГИПОАЦИДНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА У ДЕТЕЙ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗОМ.....	83
18.	Шеховцев С.А., Курбаниязов З.Б ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ БЕТАИНА, ГЛЮКУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И НИКОТИНАМИДА, КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	87
19.	Эргашева М.Я., Ярмухамедова М.К., Локтева Л.М., Гарифуллина Л.М. РОЛЬ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ.....	91
20.	Якубова А.Б., Абдуллаев Р.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИАРЛЬЯ.....	94

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

21.	Уралов Ш.М. ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ МЛАДЕНЦЕВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19.....	98
22.	Ураков Ш.Т., Кенжаев Л.Р. СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ К ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ.....	104



JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ураков Шухрат Тухтаевич

д.м.н., заведующий кафедрой хирургических заболеваний и реанимации,
Бухарский Государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан.

Кенжаев Лазиз Рazzokovich

Врач ординатор Бухарского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
Бухара, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ К ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ (Обзор литературы)

For citation: Kenzhaev Laziz Razzokovich. Modern views of the diagnosis and treatment of obstructive jaundice on the background of cirrhosis (Literature review). Journal of hepato-gastroenterology research. 2020, vol. 1, issue 1, pp.104-108



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-1008-2020-1-22>

Ключевые слова: желчно-каменная болезнь, механическая желтуха, цирроз печени, холедохолитиаз

O‘roqov Shuxrat To‘xtaevich
t.f.d., Xirurgik kasalliklar va reanimasiya kafedrasи mudiri,
Buxoro davlat tibbiyot instituti,
Buxoro, Uzbekiston.

Kenjaev Laziz Razzokovich
Vrach ordinatоr, Respublika tez tibbiy yordam
ilmiy markazi Buxoro filiali,
Buxoro, Uzbekiston.

О‘Т ТОСХ КАСАЛЛИГИ САБАБЛИ КЕЛИБ ЧИҚКАН МЕХАНИК САРИКЛИКНинг JIGAR SIRROZI BILAN БИРГА КЕЛГАН ХОЛАТЛАРДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИY QARASHLAR (Adabiyotlar sharxi)

Kalit so‘zlar: xolelitioz, obstruktiv sariqlik, jigar sirrozi, xoledoxolitiaz

Urakov Shukhrat Tukhtaevich
Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Surgical
diseases and resuscitation,
Bukhara State Medical Institute,
Bukhara, Uzbekistan.

Kenzhaev Laziz Razzokovich
Resident physician of the Bukhara branch
Republican Scientific Center
emergency medical care,
Bukhara, Uzbekistan

**MODERN VIEWS OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE ON THE
BACKGRAUND OF CIRRHOsis
(Literature review)**

Key words: cholelithiasis, obstructive jaundice, cirrhosis of the liver

Замонавий тиббиётда илмий изланишларнинг асосий вазифаларидан бири, организмдаги асосий ва қўшимча касалликларни ўзаро алоқасини, яъни маълум бир аъзодаги патологик жараённинг бошқа бир аъзога таъсири, уларнинг ўзаро таъсир механизми, касалликнинг клиник кечиши, шундай ҳолатларда текшириш ва диагноз кўйишнинг ўзига хос томонларини батафсил ўрганиш ҳамда ушбу касалликни комплекс даволаш усулларини аниқландан иборат [9, 35, 38].

Жаҳон соғликни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) нинг маълумотига қараганда касалхонага ётқизилган хирургик беморларнинг 20-30 % да қўшимча яъни, асосий касаллик билан биргаликда кечувчи йулдош касалликлар аниқланган [17].

Тиббиётда эришилаётган улкан ютуқларга қарамасдан, охирги 20 йил ичидаги жигарнинг диффуз ва ўчоқли касалликлари билан касалланиш ҳолати тез суратларда ўса бормоқда [11].

Жигарнинг сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) нинг охирги босқичи бўлган жигар циррози (ЖЦ) учраш даражасининг сезиларли ўсиши ва ўлим кўрсаткичининг юқори бўлганлиги ҳозирги вақтгача медицинанинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [47, 2]. Айни вақтда бутун дунёдагидек Ўрта Осиё давлатлари учун ҳам сезиларли даражада тарқалаётган вирусли гепатитлар ҳудудий касаллик ҳисобланади [29, 1, 14, 37].

Ҳозирги вақтда фақатгина ЖЦ эмас айрим бошқа касалликларнинг ҳам учраши сезиларли даражада ошмоқда. Ўткир аппендицит, ўткир холециститлар, ўткир панкреатитлар учраш кўрсаткичлари йилдан - йилга ошиб бормоқда [40].

Бугунги кунга келиб, юқорида кўрсатилган касалликларнинг нафақат ўзи, уларнинг қўшма ҳолда яъни биргаликда келиши ҳам эътибордан холи эмас [38, 20].

Ўт тош касаллиги охирги уч ўн йилликда ўзининг кенг тарқалаётганилиги ва бу соҳадаги бирқанча баҳсли мунозараларга сабаб бўлган касаллик сифатида қаралмоқда [7, 8, 3, 19, 27, 34, 50].

Иzlaniшлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, барча яшаётган аҳоли орасида холелитиаз 6-16% ташкил қиласа [21, 3, 13, 20, 52], турли хил этиологияли жигар циррози мавжуд кишилар орасида ўт тош касаллиги 23- до 54 % эканлиги аниқланган [15, 24, 53].

Лекин ўт тош касаллиги билан операция бўлган bemорларнинг бор йўғи 2% да жигар циррози аниқланган [49]. Жигар циррози фонида холецистэктомиядан кейинги ўлим ҳолати иккинчи ўринда туради [51]. Жигар циррози билан ўт тош касаллиги бирга келган ҳолатларда операциядан кейинги даврда, жигар етишмовчилигини етарлича ва ўз вақтида бартараф қилмаслик, даволаш ўйлини, операция усулини тўғри танламаслик натижасида операциядан кейинги даврда ривожланиб боруви жигар етишмовчилиги оқибатида 67-83% bemорда ўлим кузатилади (38, 53, 51).

Хўш ҳар иккала касаллик яъни ўт тош касаллиги ва жагар циррози орасидаги патогенетик, анатомо

физиологик алоқаси ва ўзаро боғлиқликка патогенетик нуқтаи назардан ёндошишимиз мумкин.

ЖЦ кўп тизимли касаллик бўлиб, айрим ҳолларда организмда мавжуд бўлган сурункали касалликни кўзгаб унинг асоратини кучайтиrsa, айрим ҳолларда эса аъзо ва тўқималарда алоҳида касаллик жараёнини келтириб чиқаради [15, 33, 43, 38, 39].

Маълумки, жигар ва ўт йўллари анатомик жиҳатдан ҳам, функционал томондан ҳам бир бири билан алоқадор бўлиб, ўзаро таъсири ҳам табиийки чамбар час боғлиқдир. Илмий изланишлар натижасида жигарнинг функционал хусусиятлари борган сари чуқур ўрганилмоқда. Жигардан маълум сабаблар туфайли литоген ўтнинг ажралиши ўт йўлларида холестеринли ва аралаш тошларнинг пайдо бўлиши айни мудда бўлиб, бундай ўт ажралиши сабабини эса жигар функционал ҳолатининг яъни метаболизмининг ўзгаришидан излаш мақсадга муофиқ [23, 22, 27].

Бугунги кунда жигар тўқимаси касалликларининг ўт йўллари тизимига аниқ таъсири механизми тўғрисида етарли маълумотлар йўқ. Бир қанча машхур гепатологларнинг фикрича ўткир вирусли гепатитлар ўт йўлларида тош пайдо бўлишига сабаб бўла олмайди (Нидерле Б. с соавт., 1982). Жильбер синдромида кисман ва хомиладорлик вақтида эса кўпроқ ўт йўлларида тош пайдо бўлиши аниқланган. Охирги маълумотларда эса қайд этилган натижаларга тескари, жигар циррозида тош пайдо бўлиш ҳолатлари кўпаймоқда.

Жигар циррози билан касаланган bemорларнинг 43-80% да ўт йўлларида тошлар аниқланади [48, 53]. Шу нарса маълумки жигар циррозида жигардан ажралаётган ўт литоген хусусиятга эга эмас, шунинг учун ҳам бу тоифа касаллар ўт йўлларида холестеринли эмас балки пигментли тошлар кўпроқ учрайди [15]. Ахмеджанов К.К. ўзининг илмий изланишларида айнан ушбу муаммога оид муҳим ва эътибор қаратадиган патологик ҳолатни ўрганди. У ўзининг тадқиқотларида жигар циррози билан касалланган bemорлар ўт пуфаги ва ўт йуллари мотор хусусиятининг издан чиқиши, бу эса ўз вақтида сафро эвакуациясининг бузилишига олиб келишини аниқлади [15]. Айнан бу ҳолатда жигардан ажралиб чиқаётган сафронинг куюқ ва ёпишқоқлиги холелитогенезда муҳим аҳамиятга эга.

Муаллиф жигар циррози ва холелитиаз бўлган bemорларда ўт пуфаги эвакуатор функцияси сақланган ҳолатларда, ундаги гиперкинетик дискинезия, майдо тошлар бўлиши, ўткир холециститнинг келиб чиқиши эҳтимолини кўпайтиради деб хисоблайди. У ўт пуфагидаги “юмшоқ” шаклан ўзгарувчи тошлар бўлсада, унинг қискариш хусусияти бузилган тақдирда ҳам ўткир холециститнинг келиб чиқиши эҳтимоли кам эканлигини исботлади [15, 10].

Билиар гипертензиянинг узок давом этиши гепатоцитларнинг дегенерациясига, жигар тўқимасининг шишига ва “билиар гепатит” нинг ривожланишига олиб келади. Юқорида таъкиданган патологик жараён билан бир вақтда жигар тўқимаси бўлакчалари орасида

перипортал фиброз, ёки “иккиламчи билиар цирроз” шаклланади. Шуни таъкидлаш жоизки жигар тўқимасида пайдо бўлган ҳатточи эътиборли патологик ўзгариш ҳам этиолгик омил таъсири тўхтагач кайта тикланиши хусусиятига эга.

Лекин қачонки, жигар тўқимасида шу вақтгача мавжуд бўлган диффуз ўзгариш фонида “иккиламчи билиар тутилиши” кўшилса жигар тўқимасида чукур хавфли қайтмас патологик ўзгариш пайдо бўлади. Афсуски мазкур патологик жараён оқибатида жигарнинг функционал хусусиятлари бутунлай издан чиқиб бемор кома ҳолатига тушиши ҳам мумкин [31, 12].

Ҳозирги замонда ўт тош касаллигини ташхислаш касалликнинг аниқ клиник омилларга, стандарт лабаратория текширув натижаларига ва шунингдек замонавий асбоб ускунавий тешириш хуласаларига асосланган ҳолда амалга оширилади.

Шуни таъкидлаш зарурки ўт йўлларидағи қисман ёки тўлиқ беркилиш ёки ўткир яллигланиш жараёни, жигар циррози билан бирга келган холатларда клиник кўриниши эндоген интоксикациянинг яққол белгилари намоён бўлган кўринишида оғир кечади [5, 25, 38]. Бу тоифа bemorларда оғриқ хуружи ўт пуфагининг кенгайиши ҳамда Глиссон қобигининг бир вактнинг ўзида кенгайиши сабабли ўнг ковурға ости соҳасининг деярли барча қисмида жуда кучли бўлмаган тарзда кечади [21, 20].

Муаллифларнинг фикрича ўткир холециститда сариқлик синдромининг келиб чиқиши 33% холларда механик сабаб бўлиб, 66% холатларда эса унинг сабаби, яллигланишининг захарли маҳсулотларини гепатоцитларга ва ўт ажратиш (билиар) тизимиға таъсири оқибатида паренхиматоз хусусиятга эга [26, 25, 44].

Охириги вақтларда медицина амалиётида янгидан янги диагностика усулларининг ултратовуш тўлқинлари, компьютер ёки магнит резонансли томография, эластометрия (фиброскан) ретрографад панкреатохоледохография усулларининг кириб келиши ва кенг қўлланилиши патологик жараённинг жигар тўқимасида ёки ўт йўлларида эканлигини эртарок аниқлаш имконини яратди [25, 44, 38].

Айниқса ноинвазив текшириш усулларидан, ултратовушли сонография (УЗС) усули жигар тўқимасининг тузилиши, зичлиги ўлчамлари ўт йўлларидағи ўзгаришлар, қон томирлари ўлчамлари ва портал тизим тўғрисида аъзолардаги патологик жараённи баҳолашда ҳамда диагноз қўйиш учун етарли даражада маълумотларни бермоқда [16, 23, 47].

Жигар циррози фонида кечаётган ўт йўлларидағи бажарилган операцияларни Чайлд – Пью таснифи буйича изланиш натижалари шуни курсатдики ЖЦ да асосий ёки кушимча касаллик туфайли бажарилган ҳар бир операция катта микдордаги асоратлар ёки улим билан кечар экан [15, 6, 37, 39, 48, 46]. Муаллифларнинг маълумотича ЖЦ операциядан кейинги улим холати 30% ни ташкил килиб Чайлд – Пью гурухларига булганда А-10%, В-31%, ва С гурухда 76% ни ташкил килди [30, 45].

ЖЦнинг бошқа бир канча хирургик касалликлар билан учраши, уларнинг клиник кечиши, диагноз қўйиш ва даволаш ҳамда операция тактикалари тугрисида анчагина илмий ишлар олиб борилган. Яъни, адабиётларда ЖЦ билан ОУИБИЯК, ўткир ва хроник холециститлар, эхинококк касаллиги корин девори чурралари, ўткир панкреатит, ўткир ичак тутилиши хакида бир канча

маълумотлар бор [37, 41]. Лекин биз изланган адабиётларда ҳозирги вактда куплаб учрайдиган ўт тош касаллигининг асорати булган механик сариқлик жигар ЖСДК айниқса жигар циррози билан бирга келган холатлардаги диагностик ва даволаш тактикаси хакида етарли маълумотлар учрамади.

ЖЦ да механик сариқлик туфайли келиб чиккан билиар гипертензия натижасида цирротик ўзгаришли жигар тўқимасида эндоген интоксикациянинг кўшилиши жигарнинг функционал холатини пасайтиради. Жигарда нафакат холестаз, цитолиз, ҳатточи гепатодепрес-сияга, бунинг натижасида эса ўткир жигар хужайра етишмовчилиги, жигар комасининг тезлашишига ҳатточи полиорган етишмовчиликка сабабчи булиши мумкин.

Ўт тош касалликлари сабабли келиб чикадиган механик сариқлик купгина холатларда 55- 60 ёшдан кейин кузатилиши ва ушбу касалликнинг асосий даво йули жаррохлик усули эканлиги ва юкорида таъкидлаганимиздек ЖЦ фонида ҳар бир кечадиган операция узига хос асоратлардан холи эмаслиги адабиётларда ёритилган [33, 43, 37, 18, 39]. Ушбу bemorларда операция вактида жигар етишмовчилиги туфайли кон кетиши, гепатомегалия, томирлар эктазияси, операция жараённи оғирлаштираса, операциядан кейинги даврда эса ўткир жигар етишмовчилиги, полиорган етишмовчиликнинг пайдо булиш хавфи катта. Бундай вазиятда гепатоструктуранинг таъсиrlаниши улардаги ДНК синтези жараенини ўзгартиради ва уларнинг пролиферациясига олиб келади. Жигарда оқсил синтезининг бузилиши альбумин ва унинг фракцияларини камайиши хисобига гипопротеинэмияга олиб келади. Маълумки айнан зардоб альбумини турили бирикмаларни шу жумладан эндоген токсинларни зарарсизлантириш хусусиятига эга [23].

Механик сариқлик жигар циррози билан бирга келиши анча мураккаб жараён бўлиб кўпгина холатларда факатгинага жигар етишмовчилигининг ўзи билан чегараланмасдан полиорган етишмовчилигига сабаб бўлиши мумкин. [15, 23].

Мазкур қўшма касалликда жигар ва бошқа аъзоларда кузатиладиган асоратлар яъни полиорган етишмовчилик асоратлари 60 - 92% ташкил қиласи [47, 22]. Механик сариқлик ЖСДК билан бирга келиши айниқса касалликнинг дастлабки асоратлари юрак кон томир системаси, упка, жигар, буйрак фаолиятига таъсир килиб улим холатини купайишига сабаб булиб ҳар 4 bemornинг учтасида жигар етишмовчилиги кузатилиб шунинг 60 % улим билан тугайди [4, 20].

Юкоридаги патологик жараён, аввало адабиётларда етарли даражада ёритилмаганлиги ва ЖЦ нинг кўпинча яширин кечиши хисобида механик сариқликни даволаш тактикасида ЖСДК доим ҳам инобатга олинмайди. Ундан ташкири ЖЦ нинг узоқ вақт яширин, клиник белгиларсиз кечиши хисобида ушбу касаллик факатгина механик сариқликнинг оператив даволаш вактида, тўсатдан, яъни интраоперацион аникланиши ҳар кандай тажрибали жарроҳи ҳам шошилтириб қўйиши мумкин [37].

Хулоса килиб айтганда ҳозирги вактда ўт тош касаллиги сабабли келиб чиқкан механик сариқлик жигар циррози билан бирга келган холатларда, ҳар иккала патологик жараённи ташхислаш, клиник кечишининг ўзига хослиги, даволаш тактикаси, оператив усулда даволашга кўрсатма ва карши кўрсатмалар албатта узига хос қийинчиликларни туғдиради. Ушбу холатда актив

консерватив даволаш, хирургик тактика ёки мининвзив Юкоридагиларни хисобга олиб ушбу соҳада ҳали кенг усулларни қўллаш ҳар бир хирургни уйлантириб куяди.

тармоқли изланишлар олиб бориш мумкин.

Список литературы/Iqtiboslar/References

1. Акилов Х.А. Хирургическое лечение больных циррозом печени в условиях декомпенсации портальной гипертензии с синдромом асцита. Авторе. Дисс. ... Доктор. мед. наук. Ташкент – 1998. С. 2-6.
2. Алексеева О.П., Курышева М.А. // Ингибиторы ангиотензинпревращающег ферамента и антоганисты рецепторов ангиотензина II в клинике внутренних болезней. Новгород. 2004.,
3. Арипов У.А., Арипова Н.У. Обтурационный холецистит. Мат. Респ. Науч-прак. конф. с межд. нар. участ.» Холецистит и его осложнения» Бухара, 1997.- С.4.
4. Байрамов Н.Ю. Осложнения резекции печени // Анналы хирургической гепатологии. - 2000. - № 1.- С. 14-18.
5. Белокуров Ю.Н., Рыбачков В.В. Прогнозирование течения эндогенной интоксикации в неотложной хирургии //Вестник хирургии. – 1991. - №6. С.3-6.
6. Бородач В.А., Бородач А.В. О синдроме эпигастральных болей при остром деструктивном холецистите. // Анналы хирургической гепатологии. - 2005. Т. 10. - № 2. - С. 36-38.
7. Бородин Ю.И. Лимфология: некоторые теоретические и приклад-ные аспекты // Мат. науч. конф. «Проблемы экспериментальной и клинической лимфологии». Новосибирск.-1994.- С. 15-17.
8. Вахидов А.В., Илхамов Ф.А., Садиков Ч.Т. и др лечебные возмож-ности эндоскопической, лазерной и антибактериальгой терапии при гнойно септических осложнениях желчнокаменной болезни // Тез. Докл. Респ. конф.с межд. участием «Раны и раневая инфекция». Андижан. – 1995.
9. Волков С.В. Прогнозирование симультанных операций на органах брюшной полости и пути улучшения их результатов. Дис. канд. мед. наук. Калинин.- 1989. С.235.
10. Гальперин Э.И., Ветшев П.С. Руководство по хирургии желчных путей // М.: Издательский дом Видар – М. 2009 560 с.
11. Гальперин Э.И., Дюжевой Т.Г. \\ Лекции по гепатопанкреатобилиарной хирургии. Москва. 2011
12. Голуб А. М., Алексеев С. А., Бовтюк Н.Я. Инstrumentальные методики декомпрессии желчевыводящих путей при механической желтухе. Учебно-методическое пособие. Минск. БГМУ - 2011г.С39.
13. Даценко Б.М.,Борисенко В.Б., 2013., Механическая желтуха, острый холангит, билиарный сепсис: их патогенетическая взаимосвязь и принципы дифференциальной диагностики. Новости хирургии. Том 21.№5. 2013. Стр.31-39.
14. Девятов А.В. Пути оптимизации портосистемного шунтирования у больных циррозом печени с порталой гипертензией. Автореф. док. мед. наук. Ташкент-1999.
15. Ерамишанцев А.К., Гордеев П.С., Ахмеджанов К.К. Диагностика и лечение острого холецистита при циррозе печени // Хирургия. - 1992. - № 1. - С. 15-17.
16. Заруцкая Н.В.,Бедин В.В.,Подолужный В.И. Хирургическое лечение больных желчнокаменной болезнью осложненной механической желтухой. // Сибирской медицинский журнал. №2. 2007. С.11-14.ф
17. Земляной А.Г., Малкова С.К. // Хирургия. - 1986. - № 3.- С. 22-26.
18. Иванов С.В., Охотников О.И., Голиков А.В., Бельченков А.В. Выбор миниинвазивного лечения холангiolитиаза, осложненного механической желтухой, у больных пожилого и старческого возраста. // Курский научно практический вестник. 2010 № 3. С 92-96.
19. Истомин Н.П., Султанов С.А., Архипов А.А. Двухэтапная тактика лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом // Хирургия. — 2005. — № 1. — С. 48-50.
20. Каримов Ш.И., Хакимов М.Ш., Адылходжаев А.А., Раҳманов С.У., Ҳасанов В.Р. Лечение осложнений чраспечноочных эндобилиарных вмешательств при механической желтухе, обусловленной периампулярными опухолями. // Анналы хирургической гепатологии. 2015. № 3. С 68-74.
21. Королев Б.А., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей-М.: Медицина, 1990.-239с.
22. Кошевский П.П., Алексеев С.А., Бовтюк Н.Я. Синдром системного воспалительного ответа и эндогенная интоксикация у пациентов с механической желтухой и холангитом неопухолового генеза // Медицинский журнал. 2012. № 4. С. 50-55.
23. Красильников Д.М., Салимзянов Ш.С., Абдулянов А.В., Миннулин М.М., Захарова А.Б. Диагностика и хирургическое лечение больнх с синдромом механической желтухи. Креативна хирургия и онкология.С.118.
24. Маев И.В.,Самсонов А.А., Салова Л.М.и др. Диагностика и лечение заболеваний желчно-выделительных путей. Метод рекоменд. Москва. 2003.
25. Майоров М. М., Дряженков И. Г. Механическая желтуха калькулезной этиологии: патогенез, осложнения и лечебная тактика. Клиническая медицина. № 5, 2012. стр. 12-16.
26. Малярчук В.И., Пауткин Ю.Ф. Хирургия доброкачественных заболеваний внепеченочных желчных протоков. Москва – 2002.
27. Мелконян Г.Г. // Улучшение результатов хирургического лечения больных с желчнокаменной болезнью и ее осложнениями. Автореф. дисс. канд. мед. наук. - Москва-2015.

28. Назыров Ф.Г., Акилов Х.А., Девятов А.В. Современные состояния реконструктивной хирургии портального кровообращения у больных циррозом печени с угрозой кровотечения из варикозно- расширенных вен пишевода и желудка //Анналы хирургической гепатологии.- 2000. - № 2.- С. 245.
29. Назыров Ф.Г., Акилов Х.А., Девятов А.В., Асабаев А.Ш. Прогноз выживаемости при циррозе печени и формирование групп реципиентов для трансплантации печени после портосистемного шунтиро-вания //Анналы хирургической гепатологии.-2000. - № 2.- С. 7-10.
30. Назыров Ф.Г.,Илхамов Ф.А. Хирургическое лечение осложненного эхинококкоза печени //Анналы хирургической гепатологии. 1999.-Том 4. № 1.- С. 11-16.
31. Нидерле Хирургия внепеченочных желчных путей. Будапешт. - 1982. С.
32. Руководство по хирургии желчных путей / Под ред. Э.И. Гальперина, П.С. Ветшева. М.: Издательский дом Видар-М; 2006; 568 с.
33. Старостин С.А. Грыжесечение у больных с синдромом портальной гипертензии, осложненным резистентным асцитом. Мат. докл. науч.- прак. конф. Новосибирск. 1994. - С. 101-102.
34. Стяжкина С.Н., Гаделшина А.А., Ворончихина Е.М. Анализ актуального социально-экономического заболевания – механическая желтуха за 2015-2016 года // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 2.
35. Тоскин К.Д., Жебровский В.В., Земляниkin А.А. Симультанные операции - название и определение // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 1991.- № 5-6. - С. 3-9.
36. Ульрих Лейшнер. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. Издательство ГЭОТАР-МЕД.Москва – 2001.
37. Ураков Ш.Т. Особенности лечебно диагностической тактики у больных циррозом печени, сочетанным с абдоминальной хирургической патологией. Автореф. дисс. ... док. мед. наук. - Ташкент-2005.
38. Уроков Ш.Т., Абидов У.О//Синдром механической желтухи. Бухара. 2020.
39. Уроков Ш.Т., Эшонов О.Ш// Абдоминал жаррохлик касалликларининг кечишида жигар функционал ҳолатининг ахамияти.Бухоро – 2019 й.
40. Учайкин В. Ф., Чередниченко Т. В., Смирнов А. В. //Учайкин В. Ф. Инфекционная гепатология//М.:ГЭОТАР-Медиа,2012.–67
41. Фомин А.М., Лобаков А.И., Титова Г.В., Захаров Ю.И. Оценка эффективности плазмосорбции (Liver Support) при печеночной недостаточности у больных с механической желтухой. Альманах клинической медицины. 2015.40. стр 101-108.
42. Фомин А.М., Лобаков А.И., Титова И.Г., Захарова Ю.И. Оценка эффективности плазмосорбции при печеночной недостаточности у больных с механической желтухой. Альманах клинической медицины. 2015. 40. Стр. 101-108,
43. Халметов Б.Т. Хирургия портальной гипертензии в сочетании с гастродуоденальными язвами у больных циррозом печени. Дис. ... канд. мед. наук. - Ташкент. - 1995.- С. 32-33.
44. Цыганков В.Н., Ховалкин Р.Г., Варава А.Б. Использование катетера направленной атерэктомии TurboHawk для биопсии при чрескожной чреспеченочной холангиостомии. // Анналы хирургической гепатологии. 2015. № 1. С 96-99.
45. Шерлок Ш, Дж. Дули. Заболевания печени и желчных путей. Москва. -ГЭОТАР – МЕД. - 2002. – 860 с.
46. Шерлок Ш, Дж. Дули. Заболевания печени и желчных путей. Москва. -ГЭОТАР – МЕД. -1999.
47. Юджин Р.Шифф., Майл Ф.Соррел., Уиллис С. Мэддрай. Болезни печени по Шиффу.Вирусные гепатиты и холестатические заболевания печени., 2010.,
48. Arancha G.V.,Yreenle H.B. Yntra- abdominal surgery in pacients with advanced cirrhosis. Curr. Surg. 1987, V. 44. N 6.P. 529-530.
49. Dunnington G. Natural History of cholelithiasis in patients with alcoholic cirrhosis. /Ann.Surg., 1987, v.205(3), p.226-229.
50. Katrich A.N. Endoskopicheskaya pankreatobiliarnaya ultrasonografija metodika, kliniceskoe znachenie { Endoscopic biliopancreatic ultrasonography: method clinical significance}; dis. cand. med. sci. Krasnodar, 2008. P. 2. (In Russian).
51. McCherry C.K., Gleen F. The incidence and causes of death following surgery for nonmalignant biliary tract disease. Ann.Surg.1990, v.191 (3), p.271-275.
52. Schwartz S.J. Biliary tract surgery and cirrhosis: a critical combination. Surgery, 1981, v.90, n.4, p.577-582.
53. Steinberg H.V., Beckett W., Chezmar J.L. Incidence of Cholelithiasis Among Patients with Cirrhosis and Portal Hypertension. /Gastrointest. Radiolog., 1988, v.13, p.347-350.

**ЖУРНАЛ ГЕПАТО-
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

НОМЕР 1, ВЫПУСК 1

**JOURNAL OF
HEPATO-GASTROENTEROLOGY
RESEARCH**
VOLUME 1, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000