



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЖЕЛУДКА И ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

Мосеева М.В., Хохлачева Н.А., Савельева Т.В.

Ижевская государственная медицинская академия

Ижевск, Россия

Введение. Знание врачом-стоматологом изменений стоматологического статуса при соматической патологии необходимо вследствие тесной взаимосвязи стоматологии с направлениями общей клинической медицины. Часто стоматолог является первым врачом, столкнувшимся с проявлениями патологии желудочно-кишечного тракта.

Цель. Определить характер стоматологических жалоб у пациентов с воспалительными поражениями желудка и тонкого кишечника.

Материалы и методы. В клинических условиях на основании добровольного информированного согласия проведено обследование 424 больных с гастритами и дуоденитами. Средний возраст пациентов - $34,18 \pm 0,66$ лет, среди них 256 мужчин и 168 женщин. Были выделены группы пациенты с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) и эрозивными гастродуоденитами (ЭГД). Группу контроля составили 92 практически здоровых пациента аналогичного возрастного-полового состава.

Результаты. Все группы пациентов отметили на первом месте появление кислого вкуса во рту: в $56,9 \pm 3,02\%$ при ЯБДК, в $52,3 \pm 4,01\%$ при ЯБЖ и в $61,3 \pm 4,09\%$ пациентов с ЭГД. Пациенты с ЯБЖ и ЯБДК достоверно чаще ($p < 0,05$) предъявляли жалобы на кровоточивость десен, чем пациенты с ЭГД. Налет на языке беспокоил всех пациентов с воспалительными поражениями желудка и тонкого кишечника с частотой от 34,5% до 40,1%.

Пациенты с ЭГД и ЯБЖ в $38,0 \pm 4,07\%$ и в $40,0 \pm 3,93\%$ случаев соответственно предъявляли жалобы на изменение вкуса. У них отмечено достоверное угнетение вкусовой чувствительности языка на предпочитаемые и отвергаемые вкусовые раздражители, особенно выраженные на сладкое – на 99,21%, на горькое – на 94,44%.

Заключения. При воспалительных поражениях желудка и тонкого кишечника доминирующие стоматологические жалобы - периодическое появление кислого вкуса во рту, изменение вкуса и налет на языке, кровоточивость десен.

Клиническая настороженность врача-стоматолога позволяет врачу мотивировать пациентов с определенными стоматологическими жалобами для консультации врача-гастроэнтеролога.